

S-Cross.



Preisliste



S-Cross

Technische Daten

1.4 BOOSTERJET HYBRID

1.5 DUALJET HYBRID AGS

Motor

Bauart	wassergekühlter Vierzylinder-Turbomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Direkteinspritzung	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch
Hubraum	1.373 ccm	1.462 ccm
Max. Leistung	95 kW (129 PS) bei 5.500 U/min	75 kW (102 PS) bei 6.000 U/min
Bohrung x Hub	73,0 mm x 82,0 mm	74,0 mm x 85,0 mm
Verdichtungsverhältnis	10,9:1	13,0:1
Max. Drehmoment	235 Nm bei 2.000–3.000 U/min	138 Nm bei 4.400 U/min
Höchstgeschwindigkeit	195 km/h	175 km/h
Leistung Elektromotor	–	24 kW
Systemleistung	–	85 kW
Abgasnorm	Euro 6	Euro 6
Kraftstoffverbrauch¹	innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km Stadttrand (mittel) 4,7 l/100 km Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km kombiniert 5,3 l/100 km	innerstädtisch (langsam) 4,6 l/100 km Stadttrand (mittel) 4,6 l/100 km Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km Autobahn (sehr schnell) 6,3 l/100 km kombiniert 5,2 l/100 km
CO₂-Emissionen¹	kombiniert 120 g/km	kombiniert 118 g/km
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)
Tankinhalt	47 l	47 l

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.685 kg	1.740 kg
Leergewicht²	1.280 kg	1.365 kg
Zul. Achslast	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg
Max. Anhängelast	bis 12 % Steigung: gebremst 1.500 kg, ungebremst 600 kg	bis 12 % Steigung: gebremst 1.200 kg, ungebremst 400 kg
Stützlast	75 kg	75 kg

Kraftübertragung

Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe

Karosserie

Sitzplätze	5	5
Türen	5	5
Länge	4.300 mm	4.300 mm
Breite	1.785 mm	1.785 mm
Höhe	1.580 mm	1.580 mm
Radstand	2.600 mm	2.600 mm
Spurweite	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm
Kofferraumvolumen	max. 1.230 l ³ , umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 430 l	max. 1.111 l ³ , umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 293 l

Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
Radaufhängung	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
Bremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen
ABS mit EBD/ESP	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP
Bereifung	215/55 R17	215/55 R17
Felge	6,5J x 17"	6,5J x 17"

¹Dieses Fahrzeug wurde ausschließlich nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Die strengeren Prüfbedingungen des WLTP sollen realitätsnähere Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte liefern. Das WLTP ersetzt das bisherige Prüfverfahren NEFZ seit dem 1. September 2018. Für dieses Fahrzeug liegen keine Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte nach NEFZ mehr vor.

Die Umstellung auf WLTP macht eine Änderung der derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu Verbraucherinformationen, zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen und Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen (Pkw-EnVKV) erforderlich. Diese Änderung der Pkw-EnVKV ist noch nicht erfolgt. Bis die gesetzlichen Bestimmungen überarbeitet worden sind, müssen für die Verbraucherinformationen gemäß Pkw-EnVKV weiterhin die NEFZ-Werte verwendet werden. Da solche NEFZ-Werte für dieses Fahrzeug nicht vorliegen, können die Verbraucherinformationen gemäß Pkw-EnVKV nicht erteilt werden.

Zu Ihrer Information haben wir neben den Verbraucherinformationen gemäß Pkw-EnVKV die auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte angegeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Werte keine Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen NEFZ-Testzyklus gemessenen Werten gewährleisten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Technische Daten

1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP

1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS

Motor

Bauart	wassergekühlter Vierzylinder-Turbomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Direkteinspritzung	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch
Hubraum	1.373 ccm	1.462 ccm
Max. Leistung	95 kW (129 PS) bei 5.500 U/min	75 kW (102 PS) bei 6.000 U/min
Bohrung x Hub	73,0 mm x 82,0 mm	74,0 mm x 85,0 mm
Verdichtungsverhältnis	10,9:1	13,0:1
Max. Drehmoment	235 Nm bei 2.000–3.000 U/min	138 Nm bei 4.400 U/min
Höchstgeschwindigkeit	195 km/h	175 km/h
Leistung Elektromotor	–	24 kW
Systemleistung	–	85 kW
Abgasnorm	Euro 6	Euro 6
Kraftstoffverbrauch¹	innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km Stadttrand (mittel) 5,3 l/100 km Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km kombiniert 5,8 l/100 km	innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km Stadttrand (mittel) 5,4 l/100 km Landstraße (schnell) 5,0 l/100 km Autobahn (sehr schnell) 6,8 l/100 km kombiniert 5,8 l/100 km
CO₂-Emissionen¹	kombiniert 132 g/km	kombiniert 132 g/km
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)
Tankinhalt	47 l	47 l

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.755 kg	1.810 kg
Leergewicht²	1.360 kg	1.435 kg
Zul. Achslast	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg
Max. Anhängelast	bis 12 % Steigung: gebremst 1.500 kg, ungebremst 600 kg	bis 12 % Steigung: gebremst 1.200 kg, ungebremst 400 kg
Stützlast	75 kg	75 kg

Kraftübertragung

Antrieb	ALLGRIP SELECT Allradantrieb	ALLGRIP SELECT Allradantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe

Karosserie

Sitzplätze	5	5
Türen	5	5
Länge	4.300 mm	4.300 mm
Breite	1.785 mm	1.785 mm
Höhe	1.580 mm	1.580 mm
Radstand	2.600 mm	2.600 mm
Spurweite	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm
Kofferraumvolumen	max. 1.230 l ³ , umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 430 l	max. 1.111 l ³ , umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 293 l

Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
Radaufhängung	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
Bremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen
ABS mit EBD/ESP	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP
Bereifung	215/55 R17	215/55 R17
Felge	6,5J x 17"	6,5J x 17"

Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO₂-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

Unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten Sie weitere Informationen über die hier angegebenen Werte nach dem WLTP-Prüfverfahren.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) ([unter www.dat.de](http://www.dat.de)) unentgeltlich erhältlich ist.

²Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.

³Herstellerausgabe.

S-Cross

Ausstattungslinien

Comfort

Comfort+

Innenausstattung

Zweizonenklimatechnik mit Pollenfilter	■	■
Fensterheber vorn und hinten elektrisch	■	■
Panorama-Glasschiebedach, elektrisch, mit Sonnenblende	—	■
Adaptiver Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer	■	■
Sitze mit hochwertiger Ledernachbildung	—	■
Sitzheizung vorn (2-stufig)	■	■
Fahrersitz höhenverstellbar	■	■
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 separat umklappbar	■	■
Rücksitzlehne neigungsverstellbar	■	■
Lederlenkrad höhen- und längs verstellbar	■	■
Innendekor silberfarben	■	■
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehalter	■	■
Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn	■	■
Mittelarmlehne hinten	■	■
Seitenfächer vorn und hinten	■	■
Doppelter Kofferraumboden	■ ¹	■ ¹
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel, beleuchtet	■	■
Farbiges LCD-Multifunktionsdisplay	■	■

Audio und Kommunikation

Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Navi, Bluetooth-Freisprecheinr. und Lenkradbedienung ²	—	■
Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Bluetooth-Freisprecheinr. und Lenkradbedienung ²	■	—
9 Zoll Display mit HD-Auflösung	—	■
7 Zoll Display mit WVGA-Auflösung	■	—
7 Lautsprecher	—	■
6 Lautsprecher	■	—
USB-Anschluss	■	■

Außenausstattung

Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf)	■	■
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern	■	■
LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung	■	■
Lichtsensoren	■	■
Nebelscheinwerfer	■	■
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt)	■	■
Regensensor	■	■

¹Nur in Verbindung mit 1.4 BOOSTERJET. ²Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Smartphones/Tablets mit Apple CarPlay (Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.) oder Android Auto (Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.) kompatibel sind. Bitte prüfen Sie, ob Ihr Endgerät mit Apple CarPlay oder Android Auto kompatibel ist. Die Nutzung von Apple CarPlay-Apps oder Android Auto-Apps erfolgt ausschließlich über Ihr Mobiltelefon. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Bedingungen in Bezug auf die Daten- und Internetverbindung. ³Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Dual-Sensor gestützten aktiven Bremssystems nicht immer gewährleistet werden kann. Das System kann Auffahrunfälle verhindern bzw. die Stärke des Aufpralls erheblich minimieren, abhängig von den erkannten Gegenständen, Wetter- und Straßenverhältnissen. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und selbst eingreifen. ⁴Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Spurhaltewarnsystems und der Müdigkeitserkennung nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße und sichere Führung des Fahrzeuges im Straßenverkehr verantwortlich. ⁵Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverboten und deren Aufhebung. Zusatzhinweisschilder (z. B. bei Nässe) werden inhaltlich nicht erkannt. Es wird lediglich das Vorhandensein eines Zusatzschildes symbolisch angezeigt. Die Anzeige erfolgt im Multifunktionsdisplay. Die Funktion ist bei schlechter Verkehrsschildqualität, schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen eingeschränkt. ⁶Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des toten Winkel-Warnsystems und des Ausparkassistenten nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Führung des Fahrzeuges im Straßenverkehr verantwortlich.

Ausstattungslinien

Comfort

Comfort+

Zierleiste unterhalb der Seitenfenster in Chrom-Optik	■	■
Kühlergrill mit Chrom-Applikationen	■	■
Applikationen am unteren Frontstoßfänger und unteren Heckstoßfänger, silberfarben	■	■
Dachreling in Aluminium-Optik	■	■
17"-Alufelgen, poliert (Bereifung 215/55 R17)	—	■
17"-Alufelgen (Bereifung 215/55 R17)	■	—

Sicherheitsausstattung

Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) ³	■	■
Müdigkeitserkennung ⁴	■	■
Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff ⁴	■	■
Verkehrszeichenerkennung ⁵	■	■
Toter Winkel-Warnsystem ⁶	■	■
Ausparkassistent (RCTA-Warnung beim rückwärtigen Ausparken vor querendem Verkehr hinter dem Fahrz.)* ⁶	■	■
Alarmanlage	■	■
Berganfahrhilfe	■	■
360 Grad Kamera	—	■
Rückfahrkamera	■	—
Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischer und optischer Anzeige	■	■
eCall (automatischer Notruf)	■	■
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer	■	■
Knieairbag vorn für Fahrer	■	■
Beifahrerairbag vorn, abschaltbar	■	■
Seitenairbags vorn	■	■
Vorhangairbags vorn und hinten	■	■
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	■	■
Reifendruck-Kontrollanzeige	■	■
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen	■	■
Reifenreparaturkit	■	■

■ enthalten □ optional — nicht verfügbar




S-Cross

Preise

	Comfort	Comfort+
Sonderausstattung	Preis¹	Preis¹
Metallic-Lackierung	650,- EUR	650,- EUR
Modell	Preis¹	Preis¹
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID	30.790,- EUR	—
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP	32.640,- EUR	36.040,- EUR
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS	33.790,- EUR	—
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS	—	39.040,- EUR

■ enthalten □ optional — nicht verfügbar

Maße des Suzuki S-Cross



¹UVP der Suzuki Deutschland GmbH zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.

Suzuki 3-Jahres-Garantie

Beim Kauf eines Neuwagens geben wir Ihnen 3 Jahre Garantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 km nach den Suzuki Garantiebestimmungen.



Suzuki Mobilitätsservice

Sollten Sie innerhalb dieses Garantiezeitraums einmal nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser Mobilitätsservice in Deutschland und im europäischen Ausland rund um die Uhr weiter. Und das sowohl bei einer Panne als auch bei einem Unfall.



Suzuki Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung

Ein Muss für alle, die nicht nach 3 Jahren oder dem Erreichen der Kilometergrenze auf die von Suzuki gebotene Sicherheit verzichten wollen. Erwerben Sie deshalb noch während der ersten 3 Jahre Ihre Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung! Diese gilt für weitere 2 bzw. 3 Jahre bis zu einer Laufleistung von 150.000 km. Gerne informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner über Leistungen und Konditionen der Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung.



Suzuki 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung

Auf den ersten Blick „nur“ eine Garantie, auf den zweiten der Vertrauensbeweis schlechthin für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Autos.



Suzuki Treuebonus

Bis zum 15. Jahr sicher unterwegs: Bei jährlicher Wartung bei Ihrem Suzuki Partner über die Herstellergarantie hinaus schenken wir Ihnen mit unserem Treuebonus jeweils bis zu 12 Monate unseres Mobilitätsservice, den Sie schon während des Garantiezeitraums genossen haben. Das heißt: Sollten Sie auch nach den ersten 3 Jahren aufgrund einer Panne oder eines Unfalls nicht weiterkommen, helfen wir Ihnen sofort und sind rund um die Uhr für Sie da. Nähere Informationen zum Suzuki Treuebonus erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Suzuki Partner.



Kaufen leicht gemacht

Suzuki bietet Ihnen attraktive Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten, optimal an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasste Lösungen und hervorragende Konditionen! Sprechen Sie Ihren Suzuki Partner an, er informiert Sie gerne über die aktuellen Angebote.



Vorteilhaft versichert

Für besonders vorteilhafte Versicherungspakete fragen Sie einfach Ihren teilnehmenden Suzuki Partner.

100223-002, Stand: März 2023